1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑIA

AZOXISTROBINA 50 WG

NOMBRE DEL FORMULADOR Y	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD
DIRECCIÓN:	Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong 262737, China
PHONE/FAX:	+ 86-531-88875230, 88875231, 88875227/ +86-531-88875232, 88875224
NOMBRE COMERCIAL:	Maxazo 50 WG
NOMBRE QUÍMICO:	Methyl (E)-2-{2 [6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-Methoxyacrylate
NUMERO CAS:	131860-33-8
FORMULA MOLECULAR:	C22H17N3O5
PESO MOLECULAR:	403.4g/ mol
FAMILIA QUÍMICA:	Estrobilurinas
USOS:	Fungicida

2. INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES COMPOSICIÓN

Azoxistrobina	50%
OTROS	50%

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

RESUMEN DE EMERGENCIA

Los signos y síntomas de intoxicación pueden ser: No se desarrollan síntomas específicos de intoxicación pero puede causar irritación de la piel, los ojos y el tracto respiratorio superior.

4. PRIMEROS AUXILIOS

POR INGESTIÓN: No provocar el vómito, lavar la boca con agua, **Llevar inmediatamente al médico.** Nunca dé a beber ni induzca el vómito a personas en estado de inconsciencia.

POR INHALACIÓN: Retire al paciente del área contaminada a un lugar ventilado y seco. Afloje la ropa, manténgalo en reposo y vigile su respiración. **Llame al médico inmediatamente**

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese inmediatamente con suficiente agua limpia por lo menos durante 15 minutos. **Llame al médico inmediatamente.**

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada inmediatamente y lave la piel contaminada con abundante agua limpia y jabón. **Llame al médico inmediatamente.**

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

MEDIOS DE EXTINCIÓN:

Como medios de extinción pueden emplearse: Para incendios pequeños: polvo químico seco, espray de agua, dióxido de carbono. Para incendios grandes: espuma, niebla de agua o espray de agua.

EQUIPO DE PROTECCIÓN: Usar aparatos de respiración autónoma y protección total es requerida en áreas cerradas.

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME

Recoger con pala el producto derramado y la capa superficial de suelo afectado. Contener y absorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra). Barrer el producto absorbido y recoger. Depositar los derrames en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado.

Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

7. MANIIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

MANIPULACIÓN: Es requerida la ventilación. Manipular de acuerdo a los procedimientos de la buena higiene industrial y de seguridad. Deben usar ropa protectora quienes manipulan los concentrados

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Transporte y almacene este producto en su envase original debidamente sellado, claramente etiquetado con su correspondiente panfleto en área seca y segura separado de productos de consumo animal y humano; lejos de alimentos, semillas, medicinas, plaguicidas y fertilizantes.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL

CONTROLES DE INGENIERÍA: Proporcione general y / o ventilación local para controlar los niveles de aire por debajo de los límites de exposición. Mezcladores, cargadores, aplicadores y otros manejadores deben usar: Camisa de manga larga, pantalones largos, botas de resistencia química, calcetines, gafas de seguridad o careta facial. Además de guantes resistentes a químicos y un respirador aprobado por NIOSH con un filtro para polvo/niebla con MSHA/NIOSH número de prefijo aprobado TC-21C o cualquier filtro N *, R , P, o HE.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia:	Sólido/ Beige-café
Olor:	Característico
Densidad:	31.2 - 43.7 lb/pie^3 a 20 °C
pH:	5-7.5
Solubilidad en agua:	Soluble en agua a 20°C: 6.7 g/ml

10. ESTABILIDAD Y REACCIÓN

Este producto debe almacenarse en el contener original, cerrado en un lugar fresco y bien ventilado. NO ALMACENAR por períodos prolongados bajo luz solar directa. NO ALMACENAR con semillas, fertilizantes u otros pesticidas. El producto es estable por dos años.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: óxidos de carbono (CO, CO2).

POLIMERIZACIÓN PELIGROSA: No ocurrirá.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

ORAL LD50 (RATAS)	>5000 mg/Kg peso corporal.
DERMAL LD50 (CONEJOS):	>5000 mg/Kg peso corporal.
INHALTORIA (RATAS):	>22 mg/L de aire
IRRITACION DE OJOS (CONEJOS):	No irritante
IRRITACION DE PIEL (CONEJOS**):**	No irritante
SENSIBILIZACION DE LA PIEL (RATAS):	No sensibilizante

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Aves: DL50 aguda Colinus virginianus mayor que 2000 mg/kg

Peces: CL50 aguda, 96 horas, Oncorhynchus mykiss 0.47 mg/L

Invertebrados acuáticos: EC50, 48 horas, Daphnia magna 0.23 mg/L

13. METODO DE ELIMINACIÓN

No contamine alimentos, forraje o agua por almacenamiento o desecho. Los residuos de pesticidas son tóxicos. Si los desechos resultantes de la utilización de este producto no pueden ser eliminados de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta, a disponer de estos residuos en una instalación aprobada.

14. INFORMACIÓN DEL TRANSPORTE

Transportar con la etiqueta, no contaminar alimentos, bebidas u otros a modo de no contaminar. Siga las regulaciones aprobadas (DOT).

15. OTRA INFORMACIÓN

Los datos proporcionados aquí se basan en el conocimiento actual y la experiencia. El propósito de esta hoja de datos de Seguridad es describir los productos según las normas de seguridad. Los datos no expresa ninguna garantía con respecto a las propiedades de los productos.

1 av. 3-05 Terminal zona 9, Ciudad Capital, Guatemala
PBX: (502) 2314-8989 | E-MAIL: info@maxiagro.com.gt | www.maxiagro.com.gt