FICHA TÉCNICA

# HERMAX 35,6 SL

Herbicida de uso agrícola

| INFORMACIÓN GENERAL | |
|---|---|
| **NOMBRE COMERCIAL** | Hermax 35,6 SL |
| **INGREDIENTE ACTIVO** | Glifosato |
| **NOMBRE QUÍMICO** | N-fosfonometil-glicina |
| **GRUPO QUÍMICO** | Fosfónico |
| **CONCENTRACIÓN** | 35,6% p/v |
| **FORMULACIÓN** | Concentrado soluble (SL) |
| **FABRICANTE Y FORMULADOR** | Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd. |
| **CATEGORÍA TOXICOLÓGICA** | 5 |

## MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

GLIFOSATO 35,6 SL es un herbicida sistémico, de uso en pre-siembra y post-emergencia, de amplio espectro, no selectivo. Se absorbe a través del follaje y tejidos verdes en crecimiento, se transloca vía floema hacia los tejidos meristemáticos; no es efectivo sobre la corteza o el suelo. Su mecanismo de acción consiste en la inhibición de los aminoácidos aromáticos al bloquear la acción de la enzima EPSPS, provocando así la muerte de las malezas.

## RECOMENDACIONES DE USO

**CULTIVOS:** Cítricos ***Citrus spp.***, Palma africana ***Elaeis guineensis,*** Palmito ***Chamaerops humilis,*** Maíz ***Zea mays,*** Sorgo ***Sorghum vulgare,*** Caña de azúcar ***Saccharum officinarum,*** Arroz ***Oryza sativa,*** Banano y plátano ***Musa spp.,*** Algodón ***Gossypium hirsutum,*** Cacao ***Theobroma cacao,*** Aguacate ***Persea americana,*** Macadamia ***Macadamia spp.,*** Café ***Coffea arabica,*** Frijol y ejote ***Phaseolus vulgaris,*** Arveja ***Pisum spp.,*** Haba ***Vicia faba,*** Soya ***Glycine max,*** Papaya ***Carica papaya,*** Piña ***Ananas comosus,*** Mango ***Mangifera indica,*** Tamarindo ***Tamarindus indica,*** Melón ***Cucumis melo,*** Pepino ***Cucumis sativus,*** Sandía ***Citrullus vulgaris,*** Zucchini ***Cucurbita pepo,*** Calabaza ***Cucurbita spp.*** , Chayote ***Sechium edule,*** Camote ***Ipomoea batatas,*** Tomate ***Solanum lycopersicum,*** Chile ***Capsicum annum,*** Berenjena ***Solanum melongena,*** Papa ***Solanum tuberosum,*** Cebolla ***Allium cepa***, Ajo ***Allium sativum***, Puerro ***Allium ampeloprasum***

**MALEZAS QUE CONTROLA:**

Caminadora ***Rottboelia cochichinensis,*** Pasto honduras ***Ixophorus sp.,*** Alambrillo ***Digitaria spp.,*** Verdolaga ***Portulaca oleracea***, Bledo ***Amaranthus spp.***, Flor amarilla ***Melampodium divaricatum***, Hierba de pollo ***Commelina sp.***, Santa Lucía ***Ageratum conyzoides,*** Mozote ***Cenchrus spp.,*** Pata de gallina ***Eleusine indica,*** Kikuyu ***Pennisteum clandestinum,*** Grama común ***Paspalum spp.,*** Coquito ***Cyperus spp.,*** Mielcilla ***Galinsoga sp.,*** Mozote ***Bidens pilosa,*** Arroz rojo ***Oryza spp.***, Zacate pará ***Brachiaria mutica,*** Zacate estrella ***Cynodon spp.,*** Yerbabuena ***Mentha sativa,*** Conde ***Syngonium spp.,*** Cinquillo ***Drymaria cordata,*** Hierba amarga ***Parthenium hysterophoru,*** Hierba guinea ***Panicum spp.,*** Cundeamor Chino ***Momordica charantia.***

**DOSIS RECOMENDADA:**

**Para Guatemala:** Palma africana y palmito: Aplicación dirigida al plato: 1.5-2.0 L/ha; Aplicación total: 3-4L/ha. Cítricos, maíz, sorgo, caña de azúcar, arroz, banano y plátano: 3-4 L/ha.

**Para Honduras:** cítricos, palma africana, palmito, maíz, sorgo, caña de azúcar, arroz, banano y plátano, algodón, cacao, aguacate, macadamia, café, frijol, ejote, arveja, haba, soya, papaya, piña, mango, tamarindo, melón, pepino, sandia, zuchini, calabaza, chayote, camote, tomate, chile, berenjena, papa, cebolla, ajo, puerro: 3-4 L/ha.

**FICHA TÉCNICA**

**COMPATIBILIDAD:** El producto es compatible con otros herbicidas usados comúnmente, no es compatible con productos de reacción alcalino fuertes. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala previo a la aplicación de mezclas con este producto.

**FITOTOXICIDAD:** Para evitar daños a cultivos aledaños evite la deriva del producto. Cuando el producto es aplicado de forma correcta no produce fitotoxicidad, siga con cuidado las instrucciones de uso.

**PERÍODO DE CARENCIA:** 0 días.

**REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** Espere a que la aplicación haya secado, aproximadamente 6 horas, si es necesario ingresar previamente utilice el equipo completo de protección individual.

Fecha de modificación: 04-Abril-2018